

UNI22


QUICK SELECTION

REV. 01/2023



CONSEGNA RAPIDA
FAST DELIVERY
LIVRAISON RAPIDE

UNICOLLECTION



QUICKSELECTION

Le sedie selezionate dal Catalogo UNI22 per la proposta QUICK sono: **Twist Rete, Twist TT, Cobra Rete, Viva Rete, Dattilo Golf 21 Basic, Viva Rete Visitor, 1000 Revo Rete, 1000 Revo IM.**

La selezione è stata fatta in funzione delle necessità dei distributori professionali presenti sul territorio europeo, ovvero ricevere la merce in tempi brevi di consegna.

The chairs selected from the UNI22 Catalog for the QUICK proposal are: **Twist Rete, Twist TT, Cobra Rete, Viva Rete, Dattilo Golf 21 Basic, Viva Rete Visitor, 1000 Revo Rete, 1000 Revo IM.**





The selection was made according to the needs of the professional distributors present on the European territory, i.e. to receive the goods in short delivery times.

Les chaises sélectionnées dans le catalogue UNI22 pour la proposition QUICK sont: **Twist Rete, Twist TT, Cobra Rete, Viva Rete, Dattilo Golf 21 Basic, Viva Rete Visitor, 1000 Revo Rete, 1000 Revo IM.**

La sélection a été faite en fonction des besoins des distributeurs professionnels présents sur le territoire européen, c'est-à-dire recevoir la marchandise dans des délais courts.



CONSEGNA RAPIDA
FAST DELIVERY
LIVRAISON RAPIDE



TASK

QUICKSELECTION

Twist Rete

Twist TT

Cobra Rete

Viva Rete

Dattilo Golf 21 Basic




Conforme al D.Lgs. 81/08 con prove EN 1335-1:2020/EN 1335-2:2018 tipologia B
Conforms the EN 1335-1:2020/EN 1335-2:2018 standards B class
Conforme aux normes EN 1335-1:2020/EN 1335-2:2018 classe B

Twist Rete Quick:

Configurare la proposta
Configure the proposal
Configurer la proposition

Schienale fisso | Fixed backrest | Dossier fixe | **H 55 cm**

Rete | Mesh | Résille



N01

Sedile | Seat | Assise

Rivestimenti | Coverings | Revêtements



LE99




RA33



RA80

Braccioli | Armrests | Accoudoirs



5BH



22BH

2D

Meccanismi | Mechanisms | Mécanismes



PCS4


Contatto permanente con regolazione della tensione
Permanent Contact with tension adjustment
Contact Permanent avec réglage de la tension



PSY6

Synchro autoregolante con traslazione del sedile
Self-adjusting Synchro with sliding seat device
Synchro autorégulant avec translation assise

Imballo | Packaging | Emballage



69 x 69 x 40 | M³ 0,20

Twist Rete



Proposta con struttura in finitura nera (Black). Lo schienale fisso in rete, è proposto solo in altezza 55 cm ed è dotato di fascia lombare regolabile in altezza (+/- 5 cm). La rete è di tipo N, solo colore nero N01, il sedile è tappezzato e disponibile nei rivestimenti selezionati.

Proposed with structure in black (Black) finish. The fixed mesh backrest is only available in a height of 55 cm and is equipped with a lumbar support adjustable in height (+/- 5 cm). The mesh is of type N, only black color N01, the seat is upholstered and available in selected coverings.

Proposée avec structure en finition noire (Black). Le dossier avec résille est fixe n'est disponible qu'en hauteur 55 cm et est équipé d'un support lombaire réglable en hauteur (+/- 5 cm). La résille est de type N, seulement couleur noire N01, l'assise est rembourrée et uniquement dans des revêtements sélectionnés.



Conforme al D.Lgs. 81/08 con prove EN 1335-1:2020/EN 1335-2:2018 tipologia B
Conforms the EN 1335-1:2020/EN 1335-2:2018 standards B class
Conforme aux normes EN 1335-1:2020/EN 1335-2:2018 classe B

Twist TT

Twist TT Quick:

Configurare la proposta

Configure the proposal

Configurer la proposition

Schienale regolabile in altezza | Height adjustable
backrest | Dossier réglable en hauteur

H 56 cm
Up&Down

Rivestimenti | Coverings | Revêtements



LE99



RA33



RA80

Sedile | Seat | Assise

Rivestimenti | Coverings | Revêtements



LE99




RA33



RA80

Braccioli | Armrests | Accoudoirs



5BH



22BH



2D

Meccanismi | Mechanisms | Mécanismes




PC
Contatto permanente
Permanent Contact
Contact Permanent



PSY6
Synchro autoregolante con traslazione del sedile
Self-adjusting Synchro with sliding seat device
Synchro autorégulant avec translation assise

Imballo | Packaging | Emballage



69 x 69 x 40 | M³ 0,20



Proposta con struttura in finitura nera (Black). Lo schienale, regolabile in altezza con sistema Up&Down (corsa 7 cm), è proposto solo in altezza 56 cm ed è dotato di carter protettivo posteriore in plastica. Il sedile e lo schienale sono tappezzati e disponibili nei rivestimenti selezionati.

Proposed with structure in black (Black) finish. The backrest, adjustable in height with the Up&Down system (7 cm stroke), is only available in a height of 56 cm and is equipped with a rear protective plastic cover. The seat and back are upholstered and available in selected coverings.

Proposée avec structure en finition noire (Black). Le dossier, réglable en hauteur avec le système Up&Down (course de 7 cm), n'est disponible qu'en hauteur 56 cm et est équipé d'une protection arrière en plastique. L'assise et le dossier sont rembourrés et disponibles dans des revêtements sélectionnés.



Conforme al D.Lgs. 81/08 con prove EN 1335-1:2020/EN 1335-2:2018 tipologia B
Conforms the EN 1335-1:2020/EN 1335-2:2018 standards B class
Conforme aux normes EN 1335-1:2020/EN 1335-2:2018 classe B


Cobra Rete

Cobra Rete Quick:

Configurare la proposta
Configure the proposal
Configurer la proposition

Schienale fisso | Fixed backrest | Dossier fixe | **H 57 cm**

Rete | Mesh | Résille



N01

Sedile | Seat | Assise

Rivestimenti | Coverings | Revêtements



LE99




RA33



RA80

Braccioli | Armrests | Accoudoirs



5BH



22BH

2D

Meccanismi | Mechanisms | Mécanismes



PCS4


Contatto permanente con regolazione della tensione
Permanent Contact with tension adjustment
Contact Permanent avec réglage de la tension



SLY4

Synchro con traslazione del sedile
Synchro with sliding seat device
Synchro avec translation assise

Imballo | Packaging | Emballage



69 x 69 x 40 | M³ 0,20



Proposta con struttura in finitura nera (Black). Lo schienale fisso in rete, è proposto solo in altezza 57 cm ed è dotato di fascia lombare regolabile in altezza (+/- 6 cm). La rete è di tipo N, solo colore nero N01, il sedile è tappezzato e disponibile nei rivestimenti selezionati.

Proposed with structure in black (Black) finish. The fixed mesh backrest is only available in a height of 57 cm and is equipped with a lumbar support adjustable in height (+/- 6 cm). The mesh is of type N, only black color N01, the seat is upholstered and available in selected coverings.

Proposée avec structure en finition noire (Black). Le dossier avec résille est fixe n'est disponible qu'en hauteur 57 cm et est équipé d'un support lombaire réglable en hauteur (+/- 6 cm). La résille est de type N, seulement couleur noire N01, l'assise est rembourrée et uniquement dans des revêtements sélectionnés.



Conforme al D.Lgs. 81/08 con prove EN 1335-1:2020/EN 1335-2:2018 tipologia B
Conforms the EN 1335-1:2020/EN 1335-2:2018 standards B class
Conforme aux normes EN 1335-1:2020/EN 1335-2:2018 classe B

Viva Rete

Viva Rete Quick:

Configurare la proposta


Configure the proposal

Configurer la proposition

Schienale regolabile in altezza | Height adjustable
backrest | Dossier réglable en hauteur

H 56 cm
Up&Down

Rete | Mesh | Résille



N01

Sedile | Seat | Assise

Rivestimenti | Coverings | Revêtements



LE99



RA33



RA80

Braccioli | Armrests | Accoudoirs



8BH

Meccanismi | Mechanisms | Mécanismes



PCS4


Contatto permanente con regolazione della tensione
Permanent Contact with tension adjustment
Contact Permanent avec réglage de la tension



SLY4

Synchro con traslazione del sedile
Synchro with sliding seat device
Synchro avec translation assise

Imballo | Packaging | Emballage



69 x 69 x 40 | M³ 0,20



Proposta con struttura in finitura nera (Black). Lo schienale in rete, è proposto solo in altezza 56 cm, regolabile in altezza con sistema Up&Down (corsa 6 cm). La rete è di tipo N, solo colore nero N01, il sedile è tappezzato e disponibile nei rivestimenti selezionati.

Proposed with structure in black (Black) finish. The fixed mesh backrest is only available in a height of 56 cm adjustable in height with the Up&Down system (6 cm stroke). The mesh is of type N, only black color N01, the seat is upholstered and available in selected coverings.

Proposée avec structure en finition noire (Black). Le dossier avec résille n'est disponible qu'en hauteur 56 cm réglable en hauteur avec le système Up & Down (course de 6 cm). La résille est de type N, seulement couleur noire N01, l'assise est rembourrée et uniquement dans des revêtements sélectionnés.



Conforme al D.Lgs. 81/08 con prove EN 1335-1:2020/EN 1335-2:2018 tipologia B
Conforms the EN 1335-1:2020/EN 1335-2:2018 standards B class
Conforme aux normes EN 1335-1:2020/EN 1335-2:2018 classe B

Dattilo Golf 21 Quick:

Configurare la proposta

Configure the proposal

Configurer la proposition

Schienale fisso | Fixed backrest | Dossier fixe

Rivestimenti | Coverings | Revêtements

H 40 cm

H 48 cm

Up&Down



LE99



RA33



RA80

Sedile | Seat | Assise

Rivestimenti | Coverings | Revêtements



LE99




RA33



RA80

Braccioli | Armrests | Accoudoirs



8BH



22BH

2D


Meccanismi | Mechanisms | Mécanismes




PC

Contatto permanente
Permanent Contact
Contact Permanent

Imballo | Packaging | Emballage



69 x 69 x 40 | M³ 0,20



69 x 69 x 40 | M³ 0,20

Dattilo Golf 21

Basic H 40 | H 48



Proposta in due dimensioni: schienale H 48 cm o H 40 cm.
Lo schienale, regolabile in altezza con sistema Up&Down (corsa 7 cm), è dotato di carter protettivo posteriore in plastica.
Il sedile e lo schienale sono tappezzati e disponibili nei rivestimenti selezionati.

Proposed in two sizes: backrest H 48 cm or H 40 cm.
The backrest, adjustable in height with the Up&Down system (7 cm stroke), is equipped with a rear protective plastic cover.
The seat and back are upholstered and available in selected coverings.

Proposée en deux tailles: dossier H 48 cm ou H 40 cm.
Le dossier, réglable en hauteur avec le système Up&Down (course de 7 cm), est équipé d'une protection arrière en plastique.
L'assise et le dossier sont rembourrés et disponibles dans des revêtements sélectionnés.

VISITORS

QUICKSELECTION

Viva Rete Visitor

1000 Revo Rete

1000 Revo IM

Viva Rete Visitor Quick:

Configurare la proposta

Configure the proposal

Configurer la proposition




Sedia ospiti/visitatori su slitta con braccioli. Schienale in rete. La rete è di tipo N, solo colore nero N01, il sedile è tappezzato e disponibile nei rivestimenti selezionati. Struttura finitura nera (N), plastiche colore nero. Impilabilità massima 2 pezzi.

Visitors/guest chair on cantilever base with arms. Backrest in mesh. The mesh is of type N, only black color N01, the seat is upholstered and available in selected coverings. Black frame finishing (N), plastics in black colour. Max stacking 2 pcs.

Chaise visiteurs sur piètement luge avec accoudoirs. Dossier en résille. La résille est de type N, seulement couleur noire N01, l'assise est rembourrée et uniquement dans des revêtements sélectionnés. Structure en finition noire (N), plastiques de couleur noire. Empilage max 2 pièces.


Schienale fisso | Fixed backrest | Dossier fixe

Rete | Mesh | Résille



N01

Finitura struttura | Frame finishing | Finition structure



N

Sedile | Seat | Assise

Rivestimenti | Coverings | Revêtements



LE99




RA33



RA80

Imballo | Packaging | Emballage



66 x 63 x 80 | M³ 0,33



1000 Revo Rete

1000 Revo Rete Quick:

Configurare la proposta

Configure the proposal

Configurer la proposition




Sedia ospiti/visitatori, ad alta impilabilità, struttura a 4 gambe, proposta con o senza braccioli. Schienale in rete. La rete è di tipo N, solo colore nero N01, il sedile è tappezzato e disponibile nei rivestimenti selezionati. Struttura finitura nera (N), plastiche colore nero. Impilabilità massima 4 pezzi.

Visitors/guest chair, high stacking, 4 leg frame, suggested with or without armrests. Backrest in mesh. The mesh is of type N, only black color N01, the seat is upholstered and available in selected coverings. Black frame finishing (N), plastics in black colour. Max stacking 4 pcs.

Chaise visiteurs, empilable, structure à 4 pieds, avec ou sans accoudoirs. Dossier en résille. La résille est de type N, seulement couleur noire N01, l'assise est rembourrée et uniquement dans des revêtements sélectionnés. Structure en finition noire (N), plastiques de couleur noire. Empilage max 4 pièces.


Schienale | Backrest | Dossier

Rete | Mesh | Résille



N01

Finitura struttura | Frame finishing | Finition structure



N

Sedile | Seat | Assise

Rivestimenti | Coverings | Revêtements



LE99




RA33




RA80

Imballo | Packaging | Emballage



66 x 57 x 117 | M³ 0,44



66 x 57 x 117 | M³ 0,44



1000 Revo IM

1000 Revo IM Quick:

Configurare la proposta

Configure the proposal

Configurer la proposition



Sedia ospiti/visitatori, ad alta impilabilità, struttura a 4 gambe, proposta con o senza braccioli. Il sedile e lo schienale sono tappezzati e disponibili nei rivestimenti selezionati. Struttura finitura nera (N), plastiche colore nero. Impilabilità massima 4 pezzi.

Visitors/guest chair, high stacking, 4 leg frame, suggested with or without arms. The seat and back are upholstered and available in selected coverings. Black frame finishing (N), plastics in black colour. Max stacking 4 pcs.

Chaise visiteurs, empilable, structure à 4 pieds, avec ou sans accoudoirs. L'assise et le dossier sont rembourrés et disponibles dans des revêtements sélectionnés. Structure en finition noire (N), plastiques de couleur noire. Empilage max 4 pièces.

Schienale | Backrest | Dossier

Rivestimenti | Coverings | Revêtements



LE99




RA33



RA80

Finitura struttura | Frame finishing | Finition structure



N

Sedile | Seat | Assise

Rivestimenti | Coverings | Revêtements



LE99




RA33




RA80

Imballo | Packaging | Emballage



66 x 57 x 117 | M³ 0,44



66 x 57 x 117 | M³ 0,44



CONDIZIONI DI VENDITA

TERMINI DI CONSEGNA

L'ordine QUICK sarà evaso entro il termine di 5 gg lavorativi, reso al corriere (più il tempo necessario per la resa). Nei periodi dell'anno notoriamente critici (pre festività, condizioni meteo sfavorevoli, ecc...) i termini di consegna potranno subire dei ritardi. Sesta si impegna a mantenere i termini di consegna dichiarati per ordini con quantitativo massimo di c.ca 20 unità (modelli misti); per quantità maggiori, suggeriamo di contattare l'ufficio commerciale di Sesta prima di impegnarvi con il vs. Cliente. Il Cliente accetta la formula QUICK, consapevole del fatto che i termini di consegna previsti nella proposta QUICK sono 5 gg lavorativi (merce resa al corriere) e che Sesta è autorizzata a spedire la merce al Cliente (con preavviso di 2 gg) anche se l'importo dell'ordine è inferiore all'importo minimo per ottenere la resa in P.to Franco; quindi il Cliente accetta di pagare in questo caso l'addebito del contributo forfait per la spedizione in P.to Franco (Italia Continente: ordine minimo 500 Euro – ordini inferiori addebito 40 Euro - quando necessario pallet addebito 10 Euro cad).

IMBALLO

Le sedie in QUICK saranno consegnate secondo lo schema indicato nel listino prezzi QUICK. Per ogni richiesta di variazione al metodo di imballo (ad es. sedie richieste montate o parzialmente montate o modifiche alle quantità per collo) il prezzo di riferimento sarà quello riferito alla Cat. A del listino prezzi UNI Collection. Con la richiesta di un metodo di imballo differente, i termini di consegna QUICK potrebbero subire delle variazioni di qualche giorno.

RECLAMI

Alla consegna il cliente dovrà prontamente segnalare ogni danno all'imballo e al contenuto e, possibilmente, documentarlo con fotografie, per rivalsa nei confronti del trasportatore. Qualsiasi reclamo, sia per vizio o per difetti di qualità o quantità della merce, dovrà esserci comunicato entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della merce. Non si accettano resi se non autorizzati dalla ns. Azienda.

QUALITÀ E SICUREZZA

Obiettivo primario è quello di progettare e realizzare sedie destinate all'arredamento per ufficio e per la comunità, tenendo in considerazione tutti quei requisiti di qualità e sicurezza indicati dalla norma ISO 9001 e dalle normative UNI e EN.

MATERIALI

La scelta dei materiali è fatta affidandosi a fornitori altamente qualificati e in grado di garantirne la qualità e il controllo richiesti, con il fine di ottenere prodotti con un alto contenuto qualitativo.

GARANZIA

60 mesi dalla data di consegna da parte di Sesta. Vedi condizioni generali e limitazioni della Garanzia per parti e materiali soggetti ad usura.



TERMS & CONDITIONS

DELIVERY TERMS

The QUICK order will be carried out within 8 working days, on delivery to Courier (plus the time needed for transport). During the renowned critical periods of the year (pre-festivities, bad weather conditions etc.) delivery terms could cause delays. Sesta guarantees to maintain the delivery terms declared for orders with a maximum quantity of approximately 20 units (assorted models). We suggest contacting the Sesta Commercial Office regarding higher quantities, before making any deals with your Clients. The Client accepts the formula QUICK, aware that the expected delivery terms for the QUICK proposal is 8 working days goods delivered to Courier. Sesta is also authorized to despatch the goods to the Clients (with 2 day notice) even if the amount of the order is less than the minimum amount required in order to obtain Free Port (Ireland, UK & Suisse: minimum order 1000 Euro, for less debit of 80 Euro / Germany & Austria: minimum order 800 Euro, for less debit of 70 Euro - when necessary a pallet charge 10 Euro per unit).

PACKAGING

The QUICK chairs will be delivered according to the sketch shown on QUICK pricelist. Requests for any changes in packaging methods (es. assembled or partially assembled chairs or different quantity per package) the reference price can be seen at Cat. A on UNI Collection pricelist. When different methods of packaging are required, the QUICK delivery terms could cause delays of a few extra days.

COMPLAINTS

The Client should immediately report on delivery of any damages to packaging or contents and, if possible, photograph Goods for documentation, in order to make claims to Carrier. All complaints, either for habit or faults in quantity or quality of Goods should be reported within eight days on receipt of Goods. No returns will be accepted if not previously authorized by Our Company.

SECURITY AND QUALITY

Our main aim is to make and design chairs for offices and community furnishings, keeping in mind all the qualifications of quality and security according to the ISO 9001 Standard and UNI and EN Standard.

MATERIALS

The choice of materials is entrusted to highly qualified Suppliers who can ensure and superintend the quality requested. The main purpose is to obtain high level technological products.

WARRANTY

60 months from the date of delivery from Sesta plant. Please check our general conditions of Warranty, specifically the limitation for parts/materials subject to wear and tear.



CONDITIONS DE VENTE

DELAIS DE LIVRAISON

La commande QUICK sera satisfaite dans un délai de 8 jours ouvrables, remise au courrier (plus le temps nécessaire pour la livraison). Dans les périodes de l'année plus critiques (avant festivités, conditions météo défavorables, etc...) les délais de livraison pourront subir des retards. Sesta s'engage à respecter les délais de livraison déclarés pour les commandes d'une quantité maximum d'environ 20 unités (modèles mixtes); pour de plus grandes quantités, nous vous suggérons de contacter le service commercial de Sesta avant de vous engager avec votre client. Le client accepte la formule QUICK, sachant que les délais de livraison prévus dans l'offre QUICK sont de 8 jours ouvrables (marchandise remise au courrier) et que Sesta est autorisée à expédier la marchandise au client (avec préavis de 2 jours) même si le montant de la commande est inférieur au montant minimum pour obtenir la livraison franco de port; par conséquent, le client accepte dans ce cas de payer les frais forfaitaires pour l'expédition franco de port (France Continent, Belgique, Luxembourg: commande minimum 800 Euro, pour commandes inférieures frais 70 Euro / Suisse: commande minimum 1000 Euro, pour commandes inférieures frais 80 Euro - si nécessaire charge pour la palette 10 Euro).

EMBALLAGE

Les chaises de la formule QUICK seront livrées selon le schéma indiqué dans les tarifs QUICK. Pour toute demande de modification de la méthode d'emballage (par ex., demande de chaises montées ou partiellement montées, ou quantité différente par colis) le prix de référence sera celui indiqué à la Cat. A du catalogue des prix UNI Collection. En cas de demande d'une méthode d'emballage différente, les délais de livraison QUICK pourraient subir des variations de quelques jours.

RECLAMATIONS

Au moment de la livraison, le client devra immédiatement signaler les éventuels dommages à l'emballage et au contenu et, si possible, les documenter avec des photographies, pour droit de recours envers le transporteur. Toute réclamation, pour vice ou défaut de qualité ou de quantité de la marchandise, devra nous être communiquée dans un délai de huit jours à compter de la réception de la marchandise. Les retours ne sont acceptés que s'ils sont autorisés par notre entreprise.

QUALITE ET SECURITE

Notre premier objectif est celui de concevoir et de réaliser des sièges pour les bureaux et les collectivités, en tenant compte de tous les critères de qualité et de sécurité indiqués dans la norme ISO 9001 et dans les règlements UNI et EN.

MATERIAUX

Le choix des matériaux se fait auprès de fournisseurs hautement qualifiés, en mesure d'en garantir la qualité et le contrôle requis, afin d'obtenir des produits de haute qualité.

GARANTIE




60 mois à compter de la date de livraison par Sesta. Voir conditions générales et limitations de la Garantie pour parties et matériaux soumis à l'usure.



Sesta presta una particolare attenzione al tema della **tutela ambientale**, a partire dalla concezione dei prodotti e quindi dalla scelta dei materiali, privilegiando i materiali con alta percentuale di **materia riciclata o riciclabile**.

Sesta is particularly attentive to the theme of **environmental protection**, starting from product concept and consequently the choice of materials, favouring materials with a high percentage of **recycled or recyclable material**.

Sesta accorde une attention particulière à la **protection de l'environnement**, dès le moment de la conception du produit et donc du choix des matériaux, en favorisant les matériaux ayant un pourcentage élevé de **matériaux recyclés ou recyclables**.



Sesta Srl
via Lombardia 32
26854 Cornegliano Laudense (Lodi) Italy
tel. +39 0371 483158
info@sesta.it

